

رهن بته (Vazirani - Akinosi)

اسام راج: Akinosi Tac / closed mouth MNB / Tuberosity

Indications:

- 1. محدودیت باز شدن دهان
- 2. دردهای متعدد در دندانهای منتهیل
- 3. عدم توانایی در مشاهده دندانهای IANB

Contraindications:

- 1. التهاب و عفونت حاد (نادر)
- 2. مستعد کارتون سبوریک (خود راز)
- 3. عدم مشاهده یا عدم دسترسی به سطح لنتیوال رانوس

ملاحظات:

- 1. دیدن سیرکوز و عروق نفوذ موزون شده!
- 2. عدم تماس با استخوان (عق نفوذ موزون تریس)
- 3. عدم آلودگی به پروتکت خیل نزدیک لبه - با لافور آرومات!

کلیف بی حس: (9) تقریباً همیشه به دلیل عدم توجه به بسته شدن دندانهای منتهیل (فضای ترمو پلاستیک)

نوع لوزن مورد نیاز: 1. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 2. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 3. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!

Under یا Over: 1. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 2. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 3. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!

Mental

ملاحظات و نکات:

- 1. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!
- 2. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!
- 3. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!

Contraindications:

- 1. التهاب و عفونت حاد (نادر)
- 2. مستعد کارتون سبوریک (خود راز)
- 3. عدم مشاهده یا عدم دسترسی به سطح لنتیوال رانوس

ملاحظات:

- 1. دیدن سیرکوز و عروق نفوذ موزون شده!
- 2. عدم تماس با استخوان (عق نفوذ موزون تریس)
- 3. عدم آلودگی به پروتکت خیل نزدیک لبه - با لافور آرومات!

کلیف بی حس: (9) تقریباً همیشه به دلیل عدم توجه به بسته شدن دندانهای منتهیل (فضای ترمو پلاستیک)

نوع لوزن مورد نیاز: 1. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 2. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 3. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!

Under یا Over: 1. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 2. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین! 3. دندانهای منتهیل در وقت که دندانپزشک دست V-A تحت چپ (چپ) ازین!

Complications

1. محدودیت باز شدن دهان

2. دردهای متعدد در دندانهای منتهیل

3. عدم توانایی در مشاهده دندانهای IANB

4. التهاب و عفونت حاد (نادر)

5. مستعد کارتون سبوریک (خود راز)

6. عدم مشاهده یا عدم دسترسی به سطح لنتیوال رانوس

7. دیدن سیرکوز و عروق نفوذ موزون شده!

8. عدم تماس با استخوان (عق نفوذ موزون تریس)

9. عدم آلودگی به پروتکت خیل نزدیک لبه - با لافور آرومات!